

# SOLLICH

## Schokoladentanks Chocolate Tanks



UNIQUE FOR YOUR NEEDS





# Schokolade



## Schokoladentanks Chocolate Tanks

Schokoladentanks von SOLLICH erfüllen höchste Ansprüche in technischer Zuverlässigkeit und sanitärem Standard. Sie sind bis 3000 kg Masseinhalt lieferbar.

SOLLICH chocolate tanks are of the highest standard in terms of technical reliability and hygiene. They are available for capacities up to 3000 kg.



## SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS

- Doppelwandig und mit elektrischer Warmwasserheizung ausgestattet
- Langsam laufendes Rührwerk
- Vollständige Tankabdeckung mit einseitigem Klappdeckel und Sicherheitsschalter zum Stoppen des Rührwerks, sobald der Klappdeckel geöffnet wird
- Thermische Anlaufschutz (Rührwerk nur bei ausreichend aufgewärmter Füllmasse einschaltbar)
- Tanks verfügen über einen halbrunden Boden und können optimal entleert werden
- Double jacketed for electrically heated warm water
- Slow turning agitator
- Tank top totally covered with a hinged semi-circular lid including a safety switch to stop the agitator if the lid is opened
- Thermal start-up safety device (the agitator can only be switched on if the mass in the tank is adequately heated)
- The tanks have a semi-circular base to allow for the total emptying of the tank



## Schokoladensiebe Chocolate Sieves

Schokoladen-Schwingsieb mit leicht auswechselbarem Siebeinsatz aus Edelstahl. Das Siebgewebe ist passend für jede Tankgröße und für unterschiedliche Maschenweiten.

Vibratory sieve with easily removable sieve insert made of stainless steel. The sieves are available in different mesh sizes to fit the different sized tanks.



## Schokoladentanks RTN / RTS Chocolate Tanks RTN / RTS

SOLLICH Tanks eignen sich für Fettmassen wie Schokolade und andere Füllungsmassen sowie für Zuckermassen wie Karamell, Fondant und Zuckerglasuren.

SOLLICH tanks are suitable for fat masses like chocolate and other masses such as sugar masses e.g. caramel, fondant, sugar icings.

Massetank mit externer Siebstation  
lieferbar für Leistungen bis 3000 kg/h

A tank with an external sieve station  
can be supplied for capacities of up  
to 3000 kg/h



Besonders in Überziehmaschinen besteht die Gefahr der Schokoladenverunreinigung durch Streugut oder Fremdkörper wie Nüsse und Cerealien. SOLLICH Schokoladensiebe arbeiten effektiv und effizient. Ausgesiebte Fremdkörper werden automatisch ausgetragen und die gesiebte Schokolade wird in den Schokoladentank zurückgepumpt.

Over time the mass may become contaminated with foreign particles like nuts or cereals especially when enrobing. SOLLICH sieves efficiently and effectively separate the foreign particles from the mass automatically leaving the mass particle free to return to the tank.





Eckrohrfilter  
Pipe screen filter

## Inlinefilter Inline Filter

Zum Sieben von Schokolade innerhalb einer Rohrleitung bietet SOLLICH eine Kombination von zwei Eckrohrfiltern mit entsprechender Umschaltmöglichkeit an.

SOLLICH offers a combination of two inter-changeable pipe screen filters to sieve chocolate pipes.



## Schmelztank

- Block-Schmelzvorrichtung, eingebaut im Schokoladentank, Schmelzleistung bis 250 kg/h
- Der Schmelztank mit geringer Bauhöhe und eingebautem Schmelzrost zum Schmelzen von Schokoladenblöcken

Für weitere Ausstattungs- oder Zubehörwünsche sprechen Sie uns bitte an.

## Melting Tank

- Chocolate block melting system built into the chocolate tank, melting capacity up to 250 kg/h
- Low level melting tank with built-in melting grid for chocolate blocks

Please contact us if you need further, additional equipment.



Schmelztank  
Melting tank

Block-Schmelzvorrichtung  
Chocolate block melting system



**SOLLICH** 

SOLLICH KG

Siemensstraße 17 – 23

32105 Bad Salzuflen

Germany

Fon +49 5222 950-0

Fax +49 5222 950-300

[www.sollich.com](http://www.sollich.com)