

SOLLICH

Sollcoform®



UNIQUE FOR YOUR NEEDS



Sollcoform®

Die Besonderheiten der Sollcoform® Formmaschine liegen in der speziellen Massezuführung und der besonderen Produktausformung. Durch die gleichmäßige Beschickung aller Formvertiefungen wird eine absolut homogene Produktqualität erreicht. Die Produktausformung erfolgt luftunterstützt – dadurch lösen sich selbst stark haftende Produkte sauber aus der Formwalze.

Sollcoform® von SOLLICH bietet Ihnen Technologie auf Premium-Niveau. Produzieren Sie Cerealien- oder Nussmischungen, Waffel- oder Keksbruch, gemischt mit einem Zuckerbinder.

Je nach Rezeptur können die Produkte im Anschluss mit Schokolade überzogen oder in einem Ofen gebacken werden.

The special features of the Sollcoform® moulding machine are the specially developed feeding system and the ideal shaping of the products. Equal feeding of all mould cavities results in an absolutely uniform product quality. Product demoulding is supported by an air pressure system – making it possible to easily demould difficult products from the moulding roller on to the conveyor belt.

Sollcoform® from SOLLICH offers premium technology. You can produce mixtures of cereals or nuts, wafer or biscuit pieces mixed with a sugar binder.

Depending upon the recipe the products can subsequently be enrobed with chocolate or baked in an oven.



SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS


Vorbildlich: Die Reinigung ist einfach und zeitsparend, ebenso wie das Tauschen der Formwalze. Produktionswechsel können dadurch schnell ausgeführt werden.

Perfect: Cleaning is quick and easy as is changing over the forming drum. Product changeover can be done very quickly.




Kleinste Stücke – ob rund, oval oder rechteckig – werden präzise geformt. Ebenso schwere Massen wie Fondantmischungen und Kokosmassen lassen sich problemlos aus der Formwalze lösen und auf das Produktband übergeben.

Small pieces, no matter if round, oval or square, can be moulded precisely. Also dense masses like fondant mixtures and coconut masses can be demoulded easily from the moulding roller onto the conveyor belt.



Flexibilität in Ihrer Produktion: Durch die zwangsgeführte Massezuführung können nahezu alle Formen gefüllt werden – auch filigrane.

Flexibility in your production: Due to the positively driven feeding of the mass nearly all forms of recipes can be handled – also delicate recipes.



FLEXIBEL / FLEXIBLE

Wechsel auf andere Produktionschargen sind schnell auszuführen.

Fast and easy product changeover.



LANGLEBIG / DURABLE

SOLLICH Anlagen sind technologisch ausgereift und solide gebaut.

SOLLICH lines are technologically advanced and have a robust design.



KREATIV / CREATIVE

Der Formgebung sind kaum Grenzen gesetzt.

There are virtually no limits for plastic cavity shaping.




DIE DOSIERTROMMEL

Einfache Handhabung: Das Herausziehen der Dosiertrommel ermöglicht einen raschen Wechsel auf andere Artikelformen und erleichtert die Reinigung bei Betriebsschluss.

THE METERING DRUM

Easy handling: The metering drum is removable, which facilitates cleaning after production and allows a quick changeover for producing different shapes.



DIE LEISTUNG

Die Leistung der Maschine hängt von der Produktgröße und der Arbeitsgeschwindigkeit ab. Auch empfindliche Massen werden schonend verarbeitet. Durchmesser oder Produktlänge liegen zwischen ca. 20 und 90 mm.

THE OUTPUT

The output of the machine depends upon the size of the product and the working speed. Also delicate masses are processed gently. The diameter or the length of the product can be between approx. 20 and 90 mm.



SOLLICH KG

Siemensstraße 17 – 23

32105 Bad Salzuflen

Germany

Fon +49 5222 950-0

Fax +49 5222 950-300

www.sollich.com